

KLAUS®

 klauselectric.com

2025
CATALOG PRODUSE



ANURA

 anuraelectric.com

ROMÂNIA 

ILUMINARE EXCELENTĂ

MAI PUȚINĂ ENERGIE MAI MULTE ECONOMII



MATERIAL REZISTENT



UTILIZARE DURABILĂ



DESIGN MODERN



PRIETENOS CU MEDIUL



www.aktekltd.eu



klauselectric.com



anuraelectric.com



Lămpi LED

7 - 21

LAMPĂ LED, BEC LED T, LAMPĂ LED SENZOR RADAR, BEC LED REGULABIL, G45 LAMPĂ LED, C37 LED BEC FILAMENT, BEC FILAMENT LED, LAMPĂ LED LUMÂNARE, LAMPĂ LED LUMÂNARE CU COADĂ, MR16 SPOT LED, BEC LED COLORAT



Reflectoare LED

23 - 25

Proiector LED Smd Ultra Subțire Cu Senzor, Proiector LED Smd Ultra Slim, Proiector LED Modul, Proiector LED Smd Slim



Lumini stradale LED, Lumini perete

26 - 31

LUMINI STRADALE SMD LED, COB LED LUMINI STRADALE, LUMINI STRADALE SOLARE LED, TUBURI DE STICLĂ LED, CORPURI LED



Plafoniere, Lumini inteligente, Bandă LED-uri, Lumini de grădină

32 - 49

Spot lumina Joasa cu LED, Spot cu Led Ray, Cadru rotund de sticlă MR16, Cadru pătrat de sticlă MR16, Carcasă pentru Spot Lumina Joasa, Lumină inteligentă cu bec LED, Plafonieră inteligentă, Plafonieră cu LED, Iluminat cu LED pentru exterior, Lampă LED subterană, Lampă țărșuș de grădină, Lampă perete, Lampă de grădină



Echipamente de ventilație, întrerupătoare, lămpi de masă, lanterne, accesorii

50 - 77

Obturator față și spate ventilator de evacuare, Ventilator de evacuare, Ventilator de suport, Ventilator de tavan, Întrerupător de circuit miniatural, Întrerupător de curent rezidual, Lampă de masă, Lampă de urgență reîncărcabilă cu LED, Lanternă reîncărcabilă, Lampă de tabără, Lampă de noapte, Lanternă, Lampă șurub cu fantă bloc terminal, Clemă pentru cablu, Conexiune prin cablu, Cablu de rețea, Tub termocontractabil, Terminal izolat, Suport lampă și cu senzor, Fotocelulă, Senzor PIR, Cutii de comutare automate pentru exterior și interior



Prize și întrerupătoare KLAUS

80 - 94

Întrerupător dublu, Întrerupător dublu luminat, Întrerupător variator tensiune, Întrerupător Vavien, priză, Priză telefonică numerică, Priză calculator+telefon, Priză antenă TV, Priză TV satelit, Cadru 4 prize, Cadru 5 prize



Prize și întrerupătoare ANURA

98 - 110

Întrerupător dublu, Întrerupător dublu luminat, Întrerupător variator de tensiune, Întrerupător Vavien, Priză, Priză telefonică numerică, Priză calculator+telefon, Priză antenă TV, Priză TVSAT, Cadru simplu, dublu, Cadru 4 prize, Cadru 5 prize

TURCIA | REGATUL UNIT | ITALIA | BOSNIA | SERBIA | UCRAINA | MOLDOVA | BULGARIA | ROMANIA
ALBANIA | TAJIKISTAN | KAZAKSTAN | UZBEKISTAN | KÂRGÂSTAN | GEROGIA | ARMENIA | IRAK | IORDANIA
ARABIA SAUDIT | EMIRATELE ARABE UNITE | LIBIA | TANZANIA | MALAWI | OMAN | MOZAMBIC



Discover
the potential

Calitate

Marca de calitate a companiei turcești KLAUS ELECTRIC care controlează producția KLAUS are o modalitate de executare ce presupune a nu abandona niciodată serviciul și calitatea articolului, concentrându-se mereu pe cerințele clienților și transmiterea serviciului la timp.



Tehnologie

Activitățile de cercetare și dezvoltare privind articolele noastre curente și noi continuă cât mai repede posibil. Orice fel de inovații și dezvoltări în domeniul iluminatului sunt observate îndeaproape și sunt formate și îmbunătățite în conformitate cu cerințele tuturor piețelor în care operăm cu marca KLAUS.



Economii energie

Modelele de becuri LED contribuie la economisirea energiei cu 90% comparativ cu metodele de iluminat de modă veche, în timp ce modelele cfl o fac în proporție de 50%.



Durabilitate


Durata de viață a produsului este pe termen lung, bazată pe calitatea materialelor utilizate la producție și utilizarea corectă a instrucțiunilor



		 LED	 ECONOMII ENERGIE	 FILAMENT
EFICIENȚĂ LUMENI	450	4 – 5 WATT	8 – 12 WATT	40 WATT
	300 - 900	6 – 8 WATT	13 – 18 WATT	60 WATT
	1100 – 1300	9 – 13 WATT	18 – 22 WATT	75 WATT
	1600 - 1800	16 – 20 WATT	23 – 30 WATT	100 WATT
	2600 - 2800	25 – 28 WATT	30 – 55 WATT	150 WATT
PUNCTE FORTE ȘI SLABE	DURATA DE VIAȚĂ	50000 ORE	8000 – 10000 ORE	1200 ORE
	ADESEA ON/OFF	NU AFECTEAZĂ	SCURTEAZĂ VIAȚA	AFECTEAZĂ MAI PUȚIN
	STRĂLUCIRE INSTANTĂ	DA	ÎNTĂRZIERE	DA
	DURABILITATE	DURABIL	FRAGIL	FRAGIL
	EMISII CĂLDURĂ	PUȚIN (3 btu's/hr)	MEDIU (30 btu's/hr)	MULT(85 btu's/hr)
	SENSIBILITATE CĂLDURĂ	NU	DA	MAI PUȚIN
	SENSIBILITATE UMEZEALĂ	NU	DA	MAI PUȚIN
	MATERIALE PERICULOASE	NU	5 mg MERCUR/ LAMPĂ	NU
	FRECVENTȚĂ SCHIMBARE	1	5	40+



Elemente de tabel



Semne internaționale



Fără mercur lichid. Conformitatea produsului cu toate cerințele UE RoHS (Restricționarea Substanțelor Periculoase)



Fără mercur lichid.



Conformitatea produsului cu toate cerințele directivelor UE. Marcajul CE este o dovadă directă a siguranței produsului.



Lumină instantanee la aprindere.



Flux luminos 100% pe toată durata de viață



100 ° (Unghi de detectare, cu condiția să fie instalat pe perete) 360 ° (unghi de detectare, cu condiția să fie instalat pe tavan)

Codul IP este un grad de protecție împotriva impactului exterior conform reglementărilor țărilor europene. Prima cifră (de la 0 la 6) înseamnă nivelul de protecție împotriva pătrunderii obiectelor exterioare și a prafului, a doua cifră (de la 0 la 8) înseamnă rezistența la impactul umidității. Cu cât cifra este mai mare, cu atât gradul de rezistență este mai mare.



Senzorii sunt destinați numai pentru iluminarea interioară a spațiilor. Nu sunt destinați utilizării în condiții de funcționare cu conținut crescut de umiditate și praf.



Senzori cu protecție împotriva pătrunderii prafului cu dimensiunea de peste 1 mm, picături și stropii care cad pe corp în orice unghi.




Senzori cu protecție completă împotriva pătrunderii prafului, picăturilor și stropilor care cad pe corp în orice unghi.

WAT

Wați

Un wat este o măsură a puterii electrice, formal egală cu cantitatea de energie dintr-un amper de curent care curge la 1 volt.

Un bec care are o putere nominală, să zicem, de 200 de wați utilizează mai multă energie electrică pentru a produce lumină decât un bec de 100 de wați.



Luminozitate

Luminozitatea

Luminozitatea L este intensitatea luminoasă emisă de suprafața de 1 cm^2 (sau 1 m^2) a sursei de lumină.

Flux luminos

Fluxul luminos este cantitatea de energie a luminii emisă pe secundă în toate direcțiile. Unitatea de măsură a fluxului luminos este lumen (lm).

KLAUS®

Mai puțină energie Mai multe economii

Materiale ecologice

Durabilitate și luminozitate


Iluminare excelentă





BEC LED

- * Eficiență crescută lumen
- * Economii la energie
- * Durată lungă de viață



P. Cod	W	Tip Led	☀	≡	↻	⌚	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	🏠
KE48602	7W	SMD2835	6400 K	E27	270	25000	20	AC 90-265 V	630	60x109	100
KE48612	7W	SMD2835	4000 K	E27	270	25000	20	AC 90-265 V	630	60x109	100
KE48603	9W	SMD2835	6400 K	E27	270	25000	20	AC 90-265 V	810	60x109	100
KE48613	9W	SMD2835	4000 K	E27	270	25000	20	AC 90-265 V	810	60x109	100
KE48623	9W	SMD2835	3000 K	E27	270	25000	20	AC 90-265 V	810	60x109	100
KE48604	12W	SMD2835	6400 K	E27	270	25000	20	AC 90-265 V	1080	60x112	100
KE48614	12W	SMD2835	4000 K	E27	270	25000	20	AC 90-265 V	1080	60x112	100
KE48624	12W	SMD2835	3000 K	E27	270	25000	20	AC 90-265 V	1080	60x112	100
KE48605	15W	SMD2835	6400 K	E27	270	25000	20	AC 90-265 V	1350	60x120	100
KE48615	15W	SMD2835	4000 K	E27	270	25000	20	AC 90-265 V	1350	60x120	100
KE48625	15W	SMD2835	4000 K	E27	270	25000	20	AC 90-265 V	1350	60x120	100
KE48606	18W	SMD2835	6400 K	E27	270	25000	20	AC 90-265 V	1620	70x138	50
KE48616	18W	SMD2835	4000 K	E27	270	25000	20	AC 90-265 V	1620	70x138	50




BEC LED T

Eficiență înaltă lumen *

Corp durabil *

Durată lungă de viață *



Lumină
Zi



Corp
Termoplastic



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea



20W



30W



40W



50W



60W


P. Cod	W	Tip Led	★	≡	↻	⌚	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	☂
KE48802	20W	SMD2835	6500 K	E27	270	20000	20	AC 100-265 V	1650	80 x 137	50
KE48803	30W	SMD2835	6500 K	E27	270	20000	20	AC 100-265 V	2250	100 x 166	50
KE48804	40W	SMD2835	6500 K	E27	270	20000	20	AC 100-265 V	3240	120 x 194	10
KE48805	50W	SMD2835	6500 K	E27	270	20000	20	AC 100-265 V	4320	140 x 225	10
KE48806	60W	SMD2835	6500 K	E27	270	20000	20	AC 100-265 V	5400	160 x 265	10



BEC LED CU SENZOR DE MIȘCARE

* Lumină de zi puternică

* Detecție ușoară radar



Lumină
Zi



Corp
Termoplastic



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea



P. Cod	W	Tip Led					IP	V	lm	Dimensiune (mm)	
KE55102	9W	SMD2835	6500 K	E27	180	25000	20	AC 85-265V	750	60x112	100



BEC LED REGLABIL


Eficiență înaltă lumen ✱

Corp durabil ✱

Durată lungă de viață ✱

E27

12-50-100%



Lumină
Zi




Corp
Termoplastic



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea



P. Cod	W	Tip Led	☀	≡	↻	⌚	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	☂
KE55211	9W	SMD2835	6500 K	E27	360	25000	20	AC 185-265V	720	60x118	100
KE55221	9W	SMD2835	3000 K	E27	360	25000	20	AC 185-265V	720	60x118	100




G45 BEC LED

* Lumină puternică zi

* Viață lungă service



E27



Lumină
Zi




Corp
Termoplastic



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea



P. Cod	W	Tip Led					IP	V	lm	Dimensiune (mm)	
KE15101	3W	SMD2835	6500 K	E27	270	25000	20	AC 100-265 V	250	45x80	100
KE15121	3W	SMD2835	3000 K	E27	270	25000	20	AC 100-265 V	250	45x80	100
KE15102	5W	SMD2835	6500 K	E27	270	25000	20	AC 100-265 V	400	45x80	100
KE15122	5W	SMD2835	3000 K	E27	270	25000	20	AC 100-265 V	400	45x80	100
KE15103	7W	SMD2835	6500 K	E27	270	25000	20	AC 100-265 V	650	45x80	100




C37 LED BEC FILAMENT

Eficiență înaltă lumen ✱

Lumină puternică ✱

Bec decorativ lumânare ✱



Lumină
zi & caldă




Corp
Sticlă



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea



P. Cod	W	Tip Led	↗↘	≡	↻	⌚	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	☂
KE49302	4W	Led Filament	6500 K	E14	180	25000	20	AC 185-265V	450	35x98	100
KE49312	4W	Led Filament	3000 K	E27	180	25000	20	AC 185-265V	450	35x98	100
KE49317	4W	Led Filament	3000 K	E14	180	25000	20	AC 185-265V	450	35x98	100





BEC FILAMENT LED

- * Eficiență înaltă
- * Design retro & Decorativ



E27

Lumină
zi & caldăCorp
SticlăPrietenos
cu mediul%90
Salvarea

P. Cod	W	Tip Led					IP	V	lm	Dimensiune (mm)	
KE48203	6W	Led Filament	6500 K	E27	360	25000	20	AC 185-265V	650	60x105	100
KE48213	6W	Led Filament	3000 K	E27	360	25000	20	AC 185-265V	650	60x105	100





BEC FILAMENT LED

Eficiență înaltă ✱

Lumină puternică și caldă ✱

Stil Edison ✱

E27



Lumină
Caldă




Corp
Sticlă



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea




P. Cod	W	Tip Led	☀	≡	⌂	⌚	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	⌂
KE48701	6W	Led Filament	2700 K	E27	360	35000	22	AC 170-240V	660	146x64	100




BEC FILAMENT LED

✱ Eficiență înaltă

✱ Bec decorativ



E27



Lumină
Caldă




Corp
Sticlă



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea



P. Cod	W	Tip Led					IP	V	lm	Dimensiune (mm)	
KE48702	6W	Led Filament	2700K	E27	360	35000	22	AC 170-240V	660	95x128	40
KE48703	8W	Led Filament	2700K	E27	360	35000	22	AC 170-240V	880	125x172	20




BEC LED LUMÂNARE

Lumină caldă & puternică zi *

Nivel crescut de luminare *

E14



Lumină
zi & caldă




Corp
Sticlă



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea




P. Cod	W	Tip Led	★	≡	⌂	⌚	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	⌂
KE49204	6W	SMD2835	6400 K	E14	270	35000	20	AC 100-260 V	480	37x100	100
KE49208	6W	SMD2835	4500 K	E14	270	35000	20	AC 100-260 V	480	37x100	100
KE49206	8W	SMD2835	6400 K	E14	270	35000	20	AC 100-260 V	640	37x100	100
KE49209	8W	SMD2835	4500 K	E14	270	35000	20	AC 100-260 V	640	37x100	100



BEC LED LUMÂNARE

✱ Lumină caldă & puternică zi

✱ Consum redus de energie



Lumină
zi & caldă




Corp
Sticlă



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea



E27

P. Cod	W	Tip Led	☀	≡	⌂	🕒	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	📏
KE49224	6W	SMD2835	6400 K	E27	270	35000	20	AC 100-260 V	480	37x100	100
KE49226	8W	SMD2835	6400 K	E27	270	35000	20	AC 100-260 V	640	37x100	100




BEC LED LUMÂNARE CŢ COADĂ

Lumină puternică caldă & de zi *

Stilat & decorativ *

E14



Lumină
zi & caldă




Corp
Sticlă



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea




P. Cod	W	Tip Led	☀	☷	↻	⌚	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	📦
KE49214	6W	SMD2835	6400 K	E14	270	35000	20	AC 100-260 V	480	37X123	100
KE49218	6W	SMD2835	4500 K	E14	270	35000	20	AC 100-260 V	640	37X123	100
KE49216	8W	SMD2835	6400 K	E14	270	35000	20	AC 100-260 V	640	37X123	100
KE49219	8W	SMD2835	4500 K	E14	270	35000	20	AC 100-260 V	640	37X123	100



MR16 SPOT LED

- * Lumină puternică & caldă de zi
- * Plastic durabil rezistent la căldură



Lumină
zi & caldă



Corp
Sticlă



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea



P. Cod	W	Tip Led	☀	☰	↻	🕒	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	📏
KE08402	5W	SMD2835	6500 K	GU5.3	120	25000	20	AC 95-265V	400	50x50	200
KE08411	7W	SMD2835	3000 K	GU5.3	120	25000	20	AC 95-265V	540	50x50	200
KE08422	7W	SMD2835	4000 K	GU5.3	120	25000	20	AC 95-265V	540	50x50	200
KE08401U	5W	SMD2835	3000 K	GU10	120	25000	20	AC 95-265V	400	50x50	200
KE08402U	5W	SMD2835	6500 K	GU10	120	25000	20	AC 95-265V	400	50x50	200
KE08412U	7W	SMD2835	6500 K	GU10	120	25000	20	AC 95-265V	540	50x50	200
KE08422U	7W	SMD2835	4000 K	GU10	120	25000	20	AC 95-265V	540	50x50	200




BEC LED COLORAT



Design stilat ✱

Eficiență înaltă ✱

Conversie energie ✱



Lumină
zi & caldă




Corp
Sticlă



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea




P. Cod	W	Tip Led	✱	Color	≡	⚡	⌚	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	⚡
KE15100B	1W	SMD2835	6500K	ALBASTRU	E27	270	25000	20	AC 165-265V	90	60x100	100
KE15100Y	1W	SMD2835	6500K	GALBEN	E27	270	25000	20	AC 165-265V	90	60x100	100
KE15100R	1W	SMD2835	6500K	ROȘU	E27	270	25000	20	AC 165-265V	90	60x100	100
KE15100G	1W	SMD2835	6500K	VERDE	E27	270	25000	20	AC 165-265V	90	60x100	100



BEC LED COLORAT

- * Eficiență înaltă
- * Bec stilat & decorativ



P. Cod	W	Tip Led	★	Color	≡	↻	⌚	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	☂
KE48901	7W	SMD2835	6500K	Albastru	E27	270	25000	20	AC 100-265V	450	60x100	100
KE48902	7W	SMD2835	6500K	Rosu	E27	270	25000	20	AC 100-265V	450	60x100	100
KE48903	7W	SMD2835	6500K	Verde	E27	270	25000	20	AC 100-265V	450	60x100	100

KLAUS®

www.klauselectric.com





Proiectoare LED



PROIECTOR LED SMD FOARTE SUBTIRE CU SENZOR

Viață lungă & corp
durabil aluminiu ✱
Corp ultra slim ✱



Lumină
Zi




Corp
Aluminiu



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea




P. Cod	W	Tip Led	☀	⌂	🕒	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	☂
KE09841S	20W	SMD2835	6500 K	120	30000	44	AC 85-265 V	1200	140*160*26	50
KE09842S	30W	SMD2835	6500 K	120	30000	44	AC 85-265 V	1800	170*190*28	40
KE09843S	50W	SMD2835	6500 K	120	30000	44	AC 85-265 V	3000	210*220*30	20
KE09844S	100W	SMD2835	6500 K	120	30000	44	AC 85-265 V	6000	280*280*370	20



PROIECTOR LED SMD ULTRASLIM

- * Viață lungă & corp durabil aluminiu
- * Corp ultra slim



Lumină
Zi




Corp
Aluminiu



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea




P. Cod	W	Tip Led	★	↺↻	🕒	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	📏
KE09841	20W	SMD2835	6500 K	120	30000	65	AC 85-265 V	1760	140x121x27.5	50
KE09842	30W	SMD2835	6500 K	120	30000	65	AC 85-265 V	2490	161x121x30	40
KE09843	50W	SMD2835	6500 K	120	30000	65	AC 85-265 V	4050	202x156x32	20
KE09844	100W	SMD2835	6500 K	120	30000	65	AC 85-265 V	7000	270x210x35	10
KE09845	150W	SMD2835	6500 K	120	30000	65	AC 85-265 V	11250	320x230x35	10
KE09846	200W	SMD2835	6500 K	120	30000	65	AC 85-265 V	16000	340x283x54	10



PROIECTOR SMD LED

- * Viață lungă & corp durabil de aluminiu
- * Eficiență crescută
- * Design stilat



Lumină
Zi




Corp
Aluminiu



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea



P. Cod	W	Tip Led	★	◡	⌚	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	☂
KE09882	30W	SMD2835	6500K	120	30000	65	AC 100-265 V	3000	169,5x154x31,3	20
KE09883	50W	SMD2835	6500K	120	30000	65	AC 100-265 V	5000	205,3x182x31,7	20
KE09885	100W	SMD2835	6500K	120	30000	65	AC 100-265 V	10000	243,8x216x33	10
KE09886	150W	SMD2835	6500K	120	30000	65	AC 100-265 V	15000	277x249,4x33	10




LUMINI STRADALE SMD LED

Viață lungă & corp
durabil aluminiu *

Eficiență la temperaturi mari *

Design modular *



Lumină
Zi




Corp
Aluminiu



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea





P. Cod	W	Tip Led	☀	☾☽	🕒	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	☂
KE56401	50W	SMD5730	6500 K	120	30000	65	AC 85-305 V	5500	420x200x70	1
KE56402	100W	SMD5730	6500 K	120	30000	65	AC 85-305 V	11000	495x215x80	1
KE56403	150W	SMD5730	6500 K	120	30000	65	AC 85-305 V	16500	540x215x80	1
KE56404	200W	SMD5730	6500 K	120	30000	65	AC 85-305 V	22000	600x235x80	1



COB LED LUMINI STRADALE

- * Viață lungă & corp aluminiu durabil
- * Eficiență crescută căldură
- * Design modular



P. Cod	W	Tip Led				IP	V	lm	Dimensiune (mm)	
KE56202	50W	COB Led	6500 K	85°*135°	50000	65	AC 85-265 V	4000	490x190x70	1



LUMINI STRADALE SOLARE LED

- Corp termoplastic *
- Pe întuneric păstrează 20% din lumină *
- Când funcționează senzorul radar, păstrează 100% lumină *



Panou Solar



Baterie litiu fier fosfat



Lumină Zi




Corp Aluminiu



Prietenos cu mediul



%90 Salvarea



P. Cod	W	Tip Led	☀	↻	🕒	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	🔦
KE56301	20W	SMD2835	6500 K	90	50000	65	AC 85-265 V	1000	395x210x60	12
KE56302	40W	SMD2835	6500 K	90	50000	65	AC 85-265 V	2000	495x240x70	8
KE56303	60W	SMD2835	6500 K	90	50000	65	AC 85-265 V	3000	635x260x70	6



Lumină de zi și lumină caldă



Tip Led
SMD2835



50000
Ore viață



120 °
Illuminat

IP67

Clasă
Protecție



Carcasa din
aluminu



AC 220-
240V



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea



Cod	W	☀	tip LED	Tip bandă	LED#	Dimensiune	IP	Lungime	📦
KE34726	8W/M	RGB (Multicolore)	SMD5050	În două sensuri	120D	12MM	IP67	100 M.	100MT
KE34751	14W/M	6500 K	SMD2835	În două sensuri	240D	12MM	IP67	100 M.	100MT
KE34751R	14W/M	6500 K	SMD2835	În două sensuri	240D	12MM	IP67	100 M.	100MT
KE34751G	14W/M	6500 K	SMD2835	În două sensuri	240D	12MM	IP67	100 M.	100MT
KE34751B	14W/M	6500 K	SMD2835	În două sensuri	240D	12MM	IP67	100 M.	100MT
KE34752	14W/M	3000 K	SMD2835	În două sensuri	240D	12MM	IP67	100 M.	100MT
KE34753	14W/M	4500 K	SMD2835	În două sensuri	240D	12MM	IP67	100 M.	100MT


Cod	Tipul șoferului	Numărul de linii	Dimensiune	Funcții	📦
KE34750D	Alimentare cu bandă LED	Două liniare	11MM	Conectorul	20/250шт
KE34716RD	Sursă de alimentare pentru bandă LED multicoloră	4-x liniara	10MM	Conector cu telecomandă	1/100шт
KE34726D	Sursă de alimentare pentru bandă LED multicoloră	4-x liniara	12MM	Conector cu telecomandă	1/100шт



TUBURI DE STICLĂ LED

* Fără deformări - Îndoiri

* Luminozitate mai bună



Lumină
Zi




Corp
Sticlă



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea



P. Cod	W	Tip Led	★	↺↻	⌚	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	☔
KE07601	9W	SMD2835	6500K	360	10000	20	AC 170-260 V	750	1200	30
KE07602	18W	SMD2835	6500K	360	10000	20	AC 170-260 V	1550	600	30




CORPURI LED

Corp de Aluminiu & Plastic ✱

Eficiență înaltă lumen ✱

Consum redus energie ✱




Lumină
Zi



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea



P. Cod	W	Tip Led	✱	✱	🕒	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	☔
KE53102	20W	COB	6500K	120	30000	20	AC 170-265 V	1800	600	20
KE53112	40W	COB	6500K	120	30000	20	AC 170-265 V	3600	1200	20
KE53104	60W	COB	6500K	120	30000	20	AC 170-265 V	5400	1200	30
KE53105	80W	COB	6500K	120	30000	20	AC 170-265 V	7200	1200	30



PANOU LED CU SUPRAFAȚĂ FĂRĂ CADRĂ

Corp de AluminIU & Plastic ✱

Eficiență înaltă lumen ✱





Lumină
Zi



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea





P. Cod	W	Tip Led	Cadru				IP	V	lm	Dimensiune (mm)	
KE35936	18W	SMD2835	Rotund	6500K	120	50000	20	AC 100-265 V	1620	120x120	60
KE35937	24W	SMD2835	Rotund	6500K	120	50000	20	AC 100-265 V	2160	170x170	40
KE35938	35W	SMD2835	Rotund	6500K	120	50000	20	AC 100-265 V	3150	225x225	30
KE35946	18W	SMD2835	Rotund	4000K	120	50000	20	AC 100-265 V	1620	120x120	60
KE35947	24W	SMD2835	Rotund	4000K	120	50000	20	AC 100-265 V	2160	170x170	40
KE35948	35W	SMD2835	Rotund	4000K	120	50000	20	AC 100-265 V	3150	225x225	30



PANOU LED CU SUPRAFAȚĂ FĂRĂ CADRE

- * Corp de AluminIU & Plastic
- * Eficiență înaltă lumen



Lumină
Zi



Prietenos
cu mediul





%90
Salvarea

P. Cod	W	Tip Led	Cadru				IP	V	lm	Dimensiune (mm)	
KE35966	18W	SMD2835	Pătrat	6500K	120	50000	20	AC 100-265 V	1620	120x120	60
KE35967	24W	SMD2835	Pătrat	6500K	120	50000	20	AC 100-265 V	2160	170x170	40
KE35968	35W	SMD2835	Pătrat	6500K	120	50000	20	AC 100-265 V	3150	225x225	30
KE35969	48W	SMD2835	Pătrat	6500K	120	50000	20	AC 100-265 V	4320	300x300	20
KE35976	18W	SMD2835	Pătrat	4000K	120	50000	20	AC 100-265 V	1620	120x120	60
KE35977	24W	SMD2835	Pătrat	4000K	120	50000	20	AC 100-265 V	2160	170x170	40
KE35978	35W	SMD2835	Pătrat	4000K	120	50000	20	AC 100-265 V	3150	225x225	30



PANOU LED ÎNCASTRAT FĂRĂ CADRU

- * Corp de AluminIU & Plastic
- * Eficiență înaltă lumen
- * Dimensiune ajustabilă gaură



P. Cod	W	Tip Led	Cadru				IP	V	lm	Dimensiune (mm)	
KE35931	9W	SMD2835	Rotund	6500K	120	50000	20	AC 100-265 V	810	85x85	100
KE35932	12W	SMD2835	Rotund	6500K	120	50000	20	AC 100-265 V	1080	100x100	100
KE35933	18W	SMD2835	Rotund	6500K	120	50000	20	AC 100-265 V	1620	120x120	60
KE35934	24W	SMD2835	Rotund	6500K	120	50000	20	AC 100-265 V	2160	170x170	40
KE35935	35W	SMD2835	Rotund	6500K	120	50000	20	AC 100-265 V	3150	225x225	30
KE35939	48W	SMD2835	Rotund	6500K	120	50000	20	AC 100-265 V	4320	300x300	20
KE35941	9W	SMD2835	Rotund	4000K	120	50000	20	AC 100-265 V	810	85x85	100
KE35942	12W	SMD2835	Rotund	4000K	120	50000	20	AC 100-265 V	1080	100x100	100
KE35943	18W	SMD2835	Rotund	4000K	120	50000	20	AC 100-265 V	1620	120x120	60
KE35944	24W	SMD2835	Rotund	4000K	120	50000	20	AC 100-265 V	2160	170x170	40
KE35945	35W	SMD2835	Rotund	4000K	120	50000	20	AC 100-265 V	3150	225x225	30



PANOU LED ÎNCASTRAT FĂRĂ CADRU

Corp de Aluminiiu & Plastic *

Eficiență înaltă lumen *

Dimensiune ajustabilă gaură *




Lumină
Zi




Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea



**DIMENSIUNE
AJUSTABILĂ
GAURĂ**



P. Cod	W	Tip Led	Cadru				IP	V	lm	Dimensiune (mm)	
KE35962	12W	SMD2835	Pătrat	6500K	120	50000	20	AC 100-265 V	1080	100x100	100
KE35963	18W	SMD2835	Pătrat	6500K	120	50000	20	AC 100-265 V	1620	120x120	60
KE35964	24W	SMD2835	Pătrat	6500K	120	50000	20	AC 100-265 V	2160	170x170	40
KE35965	35W	SMD2835	Pătrat	6500K	120	50000	20	AC 100-265 V	3150	225x225	30
KE35972	12W	SMD2835	Pătrat	4000K	120	50000	20	AC 100-265 V	1080	100x100	100
KE35973	18W	SMD2835	Pătrat	4000K	120	50000	20	AC 100-265 V	1620	120x120	60
KE35974	24W	SMD2835	Pătrat	4000K	120	50000	20	AC 100-265 V	2160	170x170	40
KE35975	35W	SMD2835	Pătrat	4000K	120	50000	20	AC 100-265 V	3150	225x225	30



PANOU LUMINOS ROTUND LED ÎNCASTRAT

Viață lungă & corp
durabil aluminiu *

Eficiență crescută *

Rezistent la șocuri *



Lumină
zi & caldă





Cadru
Aluminiu



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea





P. Cod	W	
KE35401D	3W / 85-265V	10
KE35402D	6W / 85-265V	10
KE35403D	9W / 85-265V	10
KE35406D	12W / 85-265V	10
KE35404D	15W / 85-265V	10
KE35405D	18W / 85-265V	10
KE35407D	24W / 85-265V	10

P. Cod	W	Tip Led	Cadru	↗	↺	⌚	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	📦
KE35401K	3W	SMD2835	Rotund	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	210	85x75x20	100
KE35411K	3W	SMD2835	Rotund	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	210	85x75x20	100
KE35402K	6W	SMD2835	Rotund	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	420	120x110x20	100
KE35412K	6W	SMD2835	Rotund	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	420	120x110x20	100
KE35403K	9W	SMD2835	Rotund	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	630	150x135x20	40
KE35413K	9W	SMD2835	Rotund	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	630	150x135x20	40
KE35406K	12W	SMD2835	Rotund	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	840	170x155x20	30
KE35416K	12W	SMD2835	Rotund	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	840	170x155x20	30
KE35404K	15W	SMD2835	Rotund	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1050	190x175x20	30
KE35414K	15W	SMD2835	Rotund	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1050	190x175x20	30
KE35405K	18W	SMD2835	Rotund	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1260	225x205x20	20
KE35415K	18W	SMD2835	Rotund	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1260	225x205x20	20
KE35407K	24W	SMD2835	Rotund	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1680	300x285x20	20
KE35417K	24W	SMD2835	Rotund	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1680	300x285x20	20



PANOU LUMINOS LED ÎNCASTRAT

- * Viață lungă & corp durabil aluminiu
- * Eficiență crescută
- * Rezistent la șocuri



Lumină
zi & caldă



Cadru
Aluminiu



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea

P. Cod	W	Tip Led	Cadru				IP	V	lm	Dimensiune (mm)	
KE35601K	3W	SMD2835	Pătrat	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	210	85x75x20	100
KE35611K	3W	SMD2835	Pătrat	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	210	85x75x20	100
KE35602K	6W	SMD2835	Pătrat	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	420	120x110x20	100
KE35612K	6W	SMD2835	Pătrat	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	420	120x110x20	100
KE35603K	9W	SMD2835	Pătrat	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	630	150x135x20	40
KE35613K	9W	SMD2835	Pătrat	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	630	150x135x20	40
KE35604K	12W	SMD2835	Pătrat	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	840	170x155x20	30
KE35614K	12W	SMD2835	Pătrat	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	840	170x155x20	30
KE35605K	15W	SMD2835	Pătrat	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1050	190x175x20	30
KE35615K	15W	SMD2835	Pătrat	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1050	190x175x20	30
KE35606K	18W	SMD2835	Pătrat	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1260	225x205x20	20
KE35616K	18W	SMD2835	Pătrat	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1260	225x205x20	20
KE35607K	24W	SMD2835	Pătrat	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1680	300x285x20	20
KE35617K	24W	SMD2835	Pătrat	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1680	300x285x20	20



PANOU LED CU SUPRAFAȚĂ ROTUNDĂ

Viață lungă & Corp durabil ✱

Eficiență înaltă ✱

Rezistent la șocuri ✱



Lumină
zi & caldă





Corp
Aluminiu



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea




P. Cod	W	Cadru	Tip Led	★	↺↻	🕒	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	📦
KE35910K	6W	Rotund	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	480	120x28	100
KE35911K	6W	Rotund	SMD2835	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	480	120x28	100
KE35903K	12W	Rotund	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	960	170x28	40
KE35913K	12W	Rotund	SMD2835	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	960	170x28	40
KE35305K	18W	Rotund	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1450	225x28	30
KE35315K	18W	Rotund	SMD2835	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1450	225x28	30
KE35307K	24W	Rotund	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1920	300x28	20
KE35317K	24W	Rotund	SMD2835	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1920	300x28	20
KE35703	30W	Rotund	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	2550	300x28	20
KE35713	30W	Rotund	SMD2835	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	2550	300x28	20



PANOU LED SUPRAFAȚĂ PĂTRATĂ

- * Viață lungă & corp durabil
- * Eficiență înaltă
- * Rezistent la șocuri



Lumină
zi & caldă



Corp
Aluminiu



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea

P. Cod	W	Cadru	Tip Led				IP	V	lm	Dimensiune (mm)	
KE35902K	6W	Pătrat	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	480	120x28	100
KE35912K	6W	Pătrat	SMD2835	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	480	120x28	100
KE35904K	12W	Pătrat	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	960	170x28	40
KE35914K	12W	Pătrat	SMD2835	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	960	170x28	40
KE35306K	18W	Pătrat	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1450	225x28	30
KE35316K	18W	Pătrat	SMD2835	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1450	225x28	30
KE35308K	24W	Pătrat	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1920	300x28	20
KE35318K	24W	Pătrat	SMD2835	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1920	300x28	20
KE35704	30W	Pătrat	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	2550	300x28	20
KE35714	30W	Pătrat	SMD2835	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	2550	300x28	20



PANOU LED CU SUPRAFAȚĂ ROTUNDĂ

Viață lungă ✱
& corp durabil

Design modern ✱

Cadru colorat ✱



Lumină
zi & caldă




Cadru
Aluminiu



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea



P. Cod	W	Culoare Cadru	Tip Led	☀	☞	🕒	IP	V	Im	Dimensiune (mm)	🏠
KE35802	6+3W	Lumina Albastra	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	330	140x100x25	40
KE35803	12+4W	Lumina Albastra	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	840	190x160x25	20
KE35804	18+6W	Lumina Albastra	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1250	240x210x25	20
KE35801R	3+3W	Lumina Rosie	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	130	100x80x25	60
KE35802R	6+3W	Lumina Rosie	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	330	140x100x25	40
KE35803R	12+4W	Lumina Rosie	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	840	190x160x25	20
KE35804R	18+6W	Lumina Rosie	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1250	240x210x25	20



PANOU LED SUPRAFAȚĂ

- * Viață lungă & Corp durabil
- * Cadru din aliaj de aluminiu
- * Ajută la economisirea de energie



Lumină
zi & caldă




Corp
Aluminiu



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea



Cadru
Lumină
Albastră



Cadru
Lumină
Roșie



Cadru
Lumină
Albastră



Cadru
Lumină
Roșie

P. Cod	W	Culoare Cadru	Tip	Tip Led	★	☼	🕒	IP	V	lm	Dimensiune (mm)	📦
KE36801R	3+3W	Lumina Rosie	ROTUNDĂ	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	130	100x80x25	60
KE36811	3+3W	Lumina Albastră	ROTUNDĂ	SMD2835	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	130	100x80x25	60
KE36811R	3+3W	Lumina Rosie	ROTUNDĂ	SMD2835	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	130	100x80x25	60
KE36802	6+3W	Lumina Albastră	ROTUNDĂ	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	330	140x100x25	40
KE36802R	6+3W	Lumina Rosie	ROTUNDĂ	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	330	140x100x25	40
KE36812	6+3W	Lumina Albastră	ROTUNDĂ	SMD2835	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	330	140x100x25	40
KE36803	12+4W	Lumina Albastră	ROTUNDĂ	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	840	190x160x25	20
KE36803R	12+4W	Lumina Rosie	ROTUNDĂ	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	840	190x160x25	20
KE36813	12+4W	Lumina Albastră	ROTUNDĂ	SMD2835	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	840	190x160x25	20
KE36813R	12+4W	Lumina Rosie	ROTUNDĂ	SMD2835	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	840	190x160x25	20
KE36804	18+6W	Lumina Albastră	ROTUNDĂ	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1250	240x210x25	20
KE36804R	18+6W	Lumina Rosie	ROTUNDĂ	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1250	240x210x25	20
KE36814R	18+6W	Lumina Rosie	ROTUNDĂ	SMD2835	4500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1250	240x210x25	20
KE36808	18+6W	Lumina Albastră	PĂTRATĂ	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1250	240x210x25	20
KE36808R	18+6W	Lumina Rosie	PĂTRATĂ	SMD2835	6500K	120	50000	20	AC 85-265 V	1250	240x210x25	20



PANOU LED PĂTRAT ÎNCASTRAT

Corp service lung ✱

Design unic ✱



Lumină
zi & caldă




Cadru
Aluminiu



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea



P. Cod	W	Tip Led				IP	V	lm	Dimensiune (mm)	
KE35520	40W	SMD4014	6500 K	120	30000	20	AC 85-265 V	3600	595x595	10
KE35521	40W	SMD4014	4500 K	120	30000	20	AC 85-265 V	3600	595x595	10
KE35501	48W	SMD4014	6500 K	120	30000	20	AC 85-265 V	4320	595x595	10
KE35502	48W	SMD4014	4500 K	120	30000	20	AC 85-265 V	4320	595x595	10
KE35550	72W	SMD4014	6500 K	120	30000	20	AC 85-265 V	6480	595x595	10
KE35551	72W	SMD4014	4500 K	120	30000	20	AC 85-265 V	6480	595x595	10

Cadrele

P. Cod	Trăsături	IP	Dimensiune (mm)	
KE35505	Cadru suprafață aluminiu	20	600x600	25






PAŢOU LED PĂTRAT ÎNCASTRAT SPATE

✱ Mai bună eficiență lumen

✱ Structură durabilă



Lumină
zi & caldă



Cadru
Aluminiu



Prietenos
cu mediul



%90
Salvarea



P. Cod	W	Tip Led				IP	V	lm	Dimensiune (mm)	
KE35662	40	SMD2835	4000	120	25000	20	AC 100-265 V	3600	595x595	10
KE35560	40	SMD2835	6500	120	25000	20	AC 100-265 V	3600	595x595	10
KE35561	48	SMD2835	6500	120	25000	20	AC 100-265 V	4320	595x595	10
KE35564	48	SMD2835	4000	120	25000	20	AC 100-265 V	4320	595x595	10
KE35666	60	SMD2835	6500	120	25000	20	AC 100-265 V	5400	595x595	10
KE35667	60	SMD2835	4000	120	25000	20	AC 100-265 V	5400	595x595	10

PLAFONIERĂ LED



Cod	W	Iluminat	Dimensiune	lm	Salvarea
KE36401	12W	6500K	Ø260x100 mm	960	12
KE36402	18W	6500K	Ø280x100 mm	1620	6
KE36412	18W	4000K	Ø280x100 mm	1620	6
KE36413	24W	4000K	Ø350x100 mm	1920	6

PLAFONIERĂ LED



Cod	W	Iluminat	Dimensiune	lm	Salvarea
KE36403	24W	6500K	Ø260	2160	6
KE36404	30W	6500K	Ø300	2700	6

LAMPĂ LED EXTERIOR




Cod	W	Iluminat	Dimensiune	lm	Salvarea
KE10202	15W	6500K	Ø150x59	1350	40
KE10203	22W	6500K	Ø210x62	1980	30
KE10205	15W	6500K	205x100x59	1350	40
KE10206	22W	6500K	260x130x70	1980	30

LUMINĂ LED SIGILATĂ CU SENZOR



Eficient Pentru Lumen Mare

Inginerie Abs Materiale Plastice



Cod	W	Iluminat	Dimensiune	lm	Salvarea
KE10202S	16W	6500K	Ø165x62	100	40
KE10203S	24W	6500K	Ø220x68	100	30
KE10205S	16W	6500K	215x115x65	100	40
KE10206S	24W	6500K	275x145x70	100	30

SPOTURI LED DE TAVAN

CADRU SPOT



Cod	W	3 CCT	Dimensiune	lm	
KE36631	5.5W	3 CCT	90	495	100
KE36632	7W	3 CCT	90	630	100

MR16
POTRIVIT

Cod	W	Trăsături	
KE36601C	Max: 60W	Alb - IP20	200
KE36604C	Max: 60W	Argintiu - IP20	200
KE36606C	Max: 60W	Negru - IP20	200

GX5.3 LED SOFFIT LĂMPI CU CARCASĂ

Lumină
ZiGU5.3
Tip de bazăTip Led
SMD283550000
Ore viață120°
IluminatClasă
ProtecțieCadru
AluminuAC 100-
265VPrietenos
cu mediul%90
Salvarea

Cadru

Cod	Dimensiune	Culoare	
KE36100	100x75x20	Albă	100
KE36100B	100x75x20	Negru	100
KE36100G	100x75x20	Auriu	100
KE36100S	100x75x20	Argint	100

Lampă

Cod	W	6500K	Dimensiune	lm	
KE36101	6W	6500K	75	420	100
KE36102	8W	6500K	75	560	100
KE36103	10W	6500K	75	700	100
KE36104	12W	6500K	75	840	100

LAMPĂ LED EXTERIOR



Cod	W	Dimensiune	Im	
KE10211	15W	6500K	Ø167x61	1350 30
KE10212	21W	6500K	Ø167x61	1890 20
KE10207	15W	6500K	214x116x61	1350 30
KE10208	21W	6500K	272x148x75	1890 20

LAMPĂ LED EXTERIOR



Cod	W	Dimensiune	Im	
KE10209	15W	6500K	Ø167x61	1350 30
KE10210	21W	6500K	Ø167x61	1890 20

LAMPĂ LED EXTERIOR



Cod	W	Dimensiune	Im	
KE10213	20W	6500K	163x60x205	1800 30

LAMPĂ LED EXTERIOR



Cod	W	Dimensiune	Im	
KE10214	20W	6500K	163x60x205	1800 30

LAMPĂ LED EXTERIOR



Cod	W	Dimensiune	Im	
KE10215	20W	6500K	163x60x205	1800 30

LAMPĂ LED EXTERIOR



Cod	W	Dimensiune	Im	
KE10216	20W	6500K	163x60x205	1800 30

LAMPĂ DE PERETE



GU5.3



ALUMINIU+PC

CE ENEC PG

Cod	Dimensiune	
KE46411	Max 40 W, IP54	20

LAMPĂ DE PERETE



GU5.3



ALUMINIU+PC

CE ENEC PG

Cod	Dimensiune	
KE46412	Max 2x40 W, IP54	10

LAMPĂ DE PERETE



GU5.3



ALUMINIU+PC

CE ENEC PG

Cod	Dimensiune	
KE46413	Max 40 W, IP54	20

LAMPĂ DE PERETE



GU5.3



ALUMINIU+PC

CE ENEC PG

Cod	Dimensiune	
KE46414	Max 2x40 W, IP54	10

LAMPĂ DE PERETE SEMICERC



GU5.3



ALUMINIU+PC

CE ENEC PG

Cod	Dimensiune	
KE46415	Max 40 W, IP54	20

LAMPĂ DE PERETE SEMICERC



GU5.3



ALUMINIU+PC

CE ENEC PG

Cod	Dimensiune	
KE46416	Max 2x40 W, IP54	10

LAMPĂ DE PERETE



%90
Salvarea

ALUMINIU



Cod	Dimensiune	
KE46421	4x1 W, 3000K	60

LAMPĂ DE PERETE



%90
Salvarea

ALUMINIU



Cod	Dimensiune	
KE46422	6x1 W, 3000K	60

LAMPĂ DE PERETE



%90
Salvarea

ALUMINIU



Cod	Dimensiune	
KE46423	8x1 W, 3000K	60

LAMPĂ DE PERETE



%90
Salvarea

ALUMINIU



Cod	Dimensiune	
KE46453	2x1 W, 3000K	50

LAMPĂ DE PERETE



%90
Salvarea

ALUMINIU



Cod	Dimensiune	
KE46454	4x1 W, 3000K	50

LAMPĂ DE PERETE



%90
Salvarea



ALUMINIU



Cod	Dimensiune	
KE46481	1x3 W, 3000K	50
KE46482	2x3 W, 3000K	40

LAMPĂ PERETE



Cod	Tip	Dimensiune	
KE46401U	Rotund	68x92x150mm	20
KE46402U	Pătrat	68x92x150mm	20

LAMPĂ PERETE



Cod	Tip	Dimensiune	
KE46403U	Rotund	65x65x260mm	20

LAMPĂ PERETE



Cod	Tip	Dimensiune	
KE46404U	Rotund	Φ93x102mm	50

LAMPĂ PERETE



Cod	Tip	Dimensiune	
KE46405U	Pătrat	93x93x102mm	50

LAMPĂ PERETE




Cod	Tip	Dimensiune	
KE46406U	Rotund	Φ108x110mm	60

LAMPĂ GRĂDINĂ ȚĂRUȘ



Cod	W	💡	Tip Led	Dimensiune	Lm	
KE37621	5W	6500K	SMD2835	Φ43*H240mm	450	50
KE37631	5W	3000K	SMD2835	Φ43*H240mm	450	50
KE37621G	5W	VERDE	SMD2835	Φ43*H240mm	450	50

VENTILATOR EVACUARE OBTURATOR FRONTAL



* Zgomot <=25/30/35 db


* Securitate: 220V/50Hz



Motor cupru

P. Cod	W	V	Dimensiune (mm)	
KE39304	20W	220 V	Ø 100mm	24
KE39305	22W	220 V	Ø 120mm	24
KE39306	29W	220 V	Ø 150mm	12

VENTILATOR EVACUARE OBTURATOR FRONTAL



* Zgomot <=25/30/35 db

* Securitate: 220V/50Hz



Motor cupru

P. Cod	W	V	Dimensiune (mm)	
KE39307	20W	220 V	Ø 100mm	24
KE39308	25W	220 V	Ø 120mm	24
KE39309	29W	220 V	Ø 150mm	12


VENTILATOR EVACUARE



KE39301-KE39302-KE39303

KE39301A
KE39302A

15W= 150
18W= 180
21W= 210



- * Zgomot <=40 db
- * Securitate: 220V/60Hz



Motor cupru


P. Cod	W	V	Dimensiune (mm)	
KE39301	15W	AC 220-240V	150x150	24
KE39301A	15W	AC 220-240V	150x150	24
KE39302	18W	AC 220-240V	180x180	24
KE39302A	18W	AC 220-240V	180x180	24
KE39303	21W	AC 220-240V	210x210	12

VENTILATOR EVACUARE



40W= 300
52W= 350

40W= 300
52W= 350




- * Zgomot <=25/30/35 db
- * Securitate: 220V/50Hz




Motor cupru

P. Cod	W	V	Dimensiune (mm)	
KE39401	40W	220 V	Ø 300mm	6
KE39402	52W	220 V	Ø 350mm	6

VENTILATOR EVACUARE




- * 180 M³ /h / 1975 Rpm
- * Zgomot <=34 db
- * Securitate: 220V/60Hz




Motor cupru

P. Cod	W	V	Dimensiune (mm)	
KE39501	20W	AC 220-240V	100x100	30
KE39502	25W	AC 220-240V	125x125	30
KE39503	30W	AC 220-240V	150x150	16

VENTILATOR EVACUARE




- * 180 M³ /h / 1975 Rpm
- * Zgomot <=34 db
- * Securitate: 220V/60Hz



Motor cupru

P. Cod	W	V	Dimensiune (mm)	
KE39310	20W	AC 220-240V	100x100	30
KE39312	30W	AC 220-240V	150x150	16

VENTILATOR EVACUARE





- * 180 M³ /h / 1975 Rpm
- * Zgomot ≤34 db
- * Securitate: 220V/60Hz



Motor cupru

P. Cod	W	V	Dimensiune (mm)	
KE39313	20W	AC 220-240V	Ø 100	30
KE39315	30W	AC 220-240V	Ø 150	16

VENTILATOR EVACUARE

KE39316A
KE39318AKE39316B
KE39318BKE39316
KE39316

- * 180 M³ /h / 1975 Rpm
- * Zgomot ≤34 db
- * Securitate: 220V/60Hz



Motor cupru

P. Cod	W	V	Dimensiune (mm)	
KE39316	20W	AC 220-240V	100x100	20
KE39316A	20W	AC 220-240V	100x100	20
KE39316B	20W	AC 220-240V	100x100	20
KE39318	30W	AC 220-240V	150x150	16
KE39318A	30W	AC 220-240V	150x150	16
KE39318B	30W	AC 220-240V	150x150	16

1 Poli




ÎNTRERUPĂTOR MINIATURAL (MCB)

IEC/EN 60898-1 ✱

230/400V ~ ✱

Curba C ✱



P. Cod	Curent Nominal (A)	Tip de Declanșare	Capacitate Întrerupere	⌚	IP	Tensiune de lucru Nominală	Dimensiune (mm)	☔
KE40106	6A	C	4.5 kA	90000	20	230/400V ~	18x77	180
KE40110	10A	C	4.5 kA	90000	20	230/400V ~	18x77	180
KE40116	16A	C	4.5 kA	90000	20	230/400V ~	18x77	180
KE40120	20A	C	4.5 kA	90000	20	230/400V ~	18x77	180
KE40125	25A	C	4.5 kA	90000	20	230/400V ~	18x77	180
KE40132	32A	C	4.5 kA	90000	20	230/400V ~	18x77	180
KE40140	40A	C	4.5 kA	90000	20	230/400V ~	18x77	180
KE40163	63A	C	4.5 kA	90000	20	230/400V ~	18x77	180
KE401100	100A	C	6 kA	90000	20	230/400V ~	18x77	120
KE401125	125A	C	6 kA	90000	20	230/400V ~	18x77	120


2 Poli

ÎNTRERUPĂTOR MINIATURAL (MCB)

* IEC/EN 60898-1

* 400V ~

* Curba C



P. Cod	Curent Nominal (A)	Tip de Declanșare	Cpacitate Întrerupere	⌚	IP	Tensiune de lucru Nominală	Dimensiune (mm)	☔
KE40206	6A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	36x77	90
KE40210	10A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	36x77	90
KE40216	16A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	36x77	90
KE40220	20A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	36x77	90
KE40225	25A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	36x77	90
KE40232	32A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	36x77	90
KE40240	40A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	36x77	90
KE40263	63A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	36x77	90
KE402100	100A	C	6 kA	90000	20	230/400V ~	18x77	60
KE402125	125A	C	6 kA	90000	20	230/400V ~	18x77	60


3 Poli

ÎNTRERUPĂTOR MINIATURAL (MCB)

IEC/EN 60898-1 *

400V ~ *

Curba C *



P. Cod	Curent Nominal (A)	Tip de Declanșare	Capacitate Întrerupere	⌚	IP	Tensiune de lucru Nominală	Dimensiune (mm)	☔
KE40306	6A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	54x77	60
KE40310	10A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	54x77	60
KE40316	16A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	54x77	60
KE40320	20A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	54x77	60
KE40325	25A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	54x77	60
KE40332	32A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	54x77	60
KE40340	40A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	54x77	60
KE40363	63A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	54x77	60
KE403100	100A	C	6 kA	90000	20	400V ~	54x77	40
KE403125	125A	C	6 kA	90000	20	400V ~	54x77	40


4 Poli

ÎNTRERUPĂTOR MINIATURAL (MCB)

✱ IEC/EN 60898-1

✱ 400V ~

✱ Curba C



P. Cod	Curent Nominal (A)	Tip de Declanșare	Cpacitate Întrerupere	⌚	IP	Tensiune de lucru Nominală	Dimensiune (mm)	☔
KE40406	6A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	72x77	45
KE40410	10A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	72x77	45
KE40416	16A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	72x77	45
KE40420	20A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	72x77	45
KE40425	25A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	72x77	45
KE40432	32A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	72x77	45
KE40440	40A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	72x77	45
KE40463	63A	C	4.5 kA	90000	20	400V ~	72x77	45
KE404100	100A	C	6 kA	90000	20	400V ~	72x77	30
KE404125	125A	C	6 kA	90000	20	400V ~	72x77	30



4 Poli
(3 Poli+N)

ÎNTRERUPĂTOR CUREN REZIDUAL (RCCB)

IEC/EN 61008-1 ✱

400V ~ ✱

Tip AC ✱



P. Cod	Curent Nominal (A)	Tip de Declanșare	Cpacitate Întrerupere	Viata Electrica	Viata Mecanica	IP	Tensiune de lucru Nominală	Dimensiune (mm)	
KE41416	16A	AC	6kA	6000 Cicluri	20000 Cicluri	20	400V ~	72x81	45
KE41425	25A	AC	6kA	6000 Cicluri	20000 Cicluri	20	400V ~	72x81	45
KE41432	32A	AC	6kA	6000 Cicluri	20000 Cicluri	20	400V ~	72x81	45
KE41440	40A	AC	6kA	6000 Cicluri	20000 Cicluri	20	400V ~	72x81	45
KE41463	63A	AC	6kA	6000 Cicluri	20000 Cicluri	20	400V ~	72x81	45



2 Poli
(1 Poli+N)

ÎNTRERUPĂTOR CURENȚ REZIDUAL (RCCB)

* IEC/EN 61008-1

* 400V ~

* Tip AC



P. Cod	Curent Nominal (A)	Tip de Declanșare	Capacitate Întrerupere	⌚	IP	Tensiune de lucru Nominală	Dimensiune (mm)	☔
KE41216	16A	AC	6 kA	90000	20	400V ~	36x81	90
KE41225	25A	AC	6 kA	90000	20	400V ~	36x81	90
KE41232	32A	AC	6 kA	90000	20	400V ~	36x81	90
KE41240	40A	AC	6 kA	90000	20	400V ~	36x81	90
KE41263	63A	AC	6 kA	90000	20	400V ~	36x81	90



2 Poli
(1 Poli+N)

ÎNTRERUPĂTOR CIRCUIT CURENT REZIDUAL (RCBO)

IEC/EN 61008-1 *

Inc 6000A *

Tip AC *



P. Cod	Curent Nominal (A)	Tip de Declanșare	Cpacitate Întrerupere	⌚	IP	Tensiune de lucru Nominală	Dimensiune (mm)	☂
KE42206	6A	C	4.5 kA	90000	20	500V ~	66x94	54
KE42210	1A	C	4.5 kA	90000	20	500V ~	66x94	54
KE42216	16A	C	4.5 kA	90000	20	500V ~	66x94	54
KE42220	20A	C	4.5 kA	90000	20	500V ~	66x94	54
KE42225	25A	C	4.5 kA	90000	20	500V ~	66x94	54
KE42232	32A	C	4.5 kA	90000	20	500V ~	66x94	54
KE42240	40A	C	4.5 kA	90000	20	500V ~	66x94	54
KE42263	63A	C	4.5 kA	90000	20	500V ~	66x94	54



4 Poli
(3 Poli+N)

ÎNTRERUPĂTOR CIRCUIT CURENT REZIDUAL (RCBO)

* IEC/EN 60898-1

* Inc 4500A

* Curba C



P. Cod	Curent Nominal (A)	Tip de Declanșare	Capacitate Întrerupere	⌚	IP	Tensiune de lucru Nominală	Dimensiune (mm)	☑
KE42406	6A	C	4.5 kA	90000	20	500V ~	66x94	54
KE42410	1A	C	4.5 kA	90000	20	500V ~	66x94	54
KE42416	16A	C	4.5 kA	90000	20	500V ~	66x94	54
KE42420	20A	C	4.5 kA	90000	20	500V ~	66x94	54
KE42425	25A	C	4.5 kA	90000	20	500V ~	66x94	54
KE42432	32A	C	4.5 kA	90000	20	500V ~	66x94	54
KE42440	40A	C	4.5 kA	90000	20	500V ~	66x94	54
KE42463	63A	C	4.5 kA	90000	20	500V ~	66x94	54

1 Poli+N




ÎNTRERUPĂTOR CIRCUIT

IEC/EN 60898-1 ✱

230/400V ~ ✱

Curba C ✱



P. Cod	Curent Nominal (A)	Tip de Declanșare	Capacitate Întrerupere	⌚	IP	Tensiune de lucru Nominală	Dimensiune (mm)	🔧
KE40110R	10A	C	4.5 kA	90000	20	230/400V ~	18x83	180
KE40116R	16A	C	4.5 kA	90000	20	230/400V ~	18x83	180
KE40120R	20A	C	4.5 kA	90000	20	230/400V ~	18x83	180
KE40125R	25A	C	4.5 kA	90000	20	230/400V ~	18x83	180
KE40132R	32A	C	4.5 kA	90000	20	230/400V ~	18x83	180


1 Poli+N

ÎNTRERUPĂTOR CIRCUIT (RCBO)

* IEC/EN 61008-1

* 400V ~

* Tip AC



P. Cod	Curent Nominal (A)	Tip de Declanșare	Capacitate Întrerupere	⌚	IP	Tensiune de lucru Nominală	Dimensiune (mm)	☔
KE42216R	16A	AC	6 kA	90000	20	400V ~	18x82	180
KE42220R	20A	AC	6 kA	90000	20	400V ~	18x82	180
KE42225R	25A	AC	6 kA	90000	20	400V ~	18x82	180
KE42232R	32A	AC	6 kA	90000	20	400V ~	18x82	180

LAMPĂ DE BIROU



Cod	Trăsături	V	
KE38600	2 mt. Cablu / Roșu	AC 220-240 V	20
KE38601	2 mt. Cablu/ Negru	AC 220-240 V	20
KE38602	2 mt. Cablu/ Albastru	AC 220-240 V	20

E27



LAMPĂ DE BIROU



Cod	Trăsături	V	
KE38603	Roșu	AC 220-240 V	12
KE38604	Negru	AC 220-240 V	12
KE38605	Alb	AC 220-240 V	12

E27



LAMPĂ DE BIROU



Voltaj Baterie:
3.7 V

Țimp de Încărcare:
2-5 Ore

Țimp Anduranță:
3-9 Ore 300 mAh



%90
Salvarea

Atenuare Lumină în
Trei Pași



Putere Scăzută



Putere Medie



Putere Întă

Cod		V	
KE38606	6500K	AC 220-240 V	120



LAMPĂ DE BIROU



Încărcare
110-240V
2mt. Cablu &
Priză USB

Timp Funcționare:
8 Ore

80 Lumeni
800-1000 mAh

Buton Pentru
Atenuarea Luminii



%90
Salvarea



Cod	☀️	V	🏠
KE38607	6500K-4000K-3000K	AC 110-240 V	70

**OPȚIUNEA
TREI CULORI**

LAMPĂ DE BIROU



110-240V
2mt. Cablu &
Priză USB

Protecție
Moale
Pentru Ochi

360°
Rotabil



%90
Salvarea



Cod	☀️	V	🏠
KE38608	4000K	AC 110-240 V	120
KE38609	4000K	AC 110-240 V	120



LANTERNĂ REÎNCĂRCABILĂ

MAGNETICE

LED TECHNOLOGY

%90 Salvarea

LANTUL DE CHEIE

INCĂRCARE USB de Type-C

CORPS PLASTIC ABS

3 MOD ILUMINARE
1-HIGH
2-MEDIU
3-FLASH

450 LUMENI

3 Watt

200 mAh

Reîncărcabilă

Țimpul De Utilizare 2-4 Ore

Cod	W	⚡	⌚	Lm	☔
KE47741	3W	6500K	25000	450	60

LANTERNĂ LED

%90 Salvarea

70 LUMENI

TIP LED: XPE

1 Watt

3xAAA BATERIE

Cod	W	⚡	⌚	Energie	Lm	☔
KE47700	1W	6500K	25000	3pcs AAA Bateria	70Lm	240

LANTERNĂ REÎNCĂRCABILĂ

%90 Salvarea

LED TECHNOLOGY

INCĂRCARE USB

MAGNETICE

CATARAME

CORPS PLASTIC ABS

10 MOD ILUMINARE

130 LUMENI

3 Watt

400 mAh

Reîncărcabilă

Țimpul De Utilizare 2-8 Ore

Cod	W	⚡	⌚	Lm	☔
KE47740	3W	6500K	25000	130	288

LANTERNĂ REÎNCĂRCABILĂ

%90 Salvarea

TIP LED: XPE+COB

3+1 Watt

Reîncărcabilă

USB ÎNCĂRCĂTOR

Cod	W	⚡	⌚	Lm	☔
KE47701	3W +1W	6500K	25000	90+60Lm	240

LANTERNĂ REÎNCĂRCABILĂ

%90
Salvarea

Cod	W	☀️	🕒	V	Lm	☔
KE47713	3W	6500K	25000	AC 90-240 V	240	60

LANTERNĂ REÎNCĂRCABILĂ

%90
Salvarea

Cod	W	☀️	🕒	V	Lm	☔
KE47742	5W	6500K	25000	AC 90-240 V	400	100

LANTERNĂ REÎNCĂRCABILĂ

%90
Salvarea

Cod	W	☀️	🕒	V	Lm	☔
KE47711	3W	6500K	25000	AC 90-240 V	240	120

LANTERNĂ REÎNCĂRCABILĂ

%90
Salvarea

Cod	W	☀️	🕒	V	Lm	☔
KE47716	20W	6500K	25000	AC 90-240 V	1000	20

LANTERNĂ REÎNCĂRCABILĂ



%90
Salvarea



Cod	W	☀	⌚	V	Lm	☔
KE47714	8W	6500K	25000	AC 90-240 V	1200	120

LANTERNĂ REÎNCĂRCABILĂ



%90
Salvarea



Cod	W	☀	⌚	V	Lm	☔
KE47715	5W	6500K	25000	AC 90-240 V	600	60

LANTERNĂ LED PENTRU CAP



%90
Salvarea



Cod	W	☀	⌚	Lm	☔
KE47704	1+3W	6500K	25000	50+80	240

LANTERNĂ REÎNCĂRCABILĂ



%90
Salvarea

Cod	W	☀	⌚	V	Lm	☔
KE47717	3W	6500K	25000	AC 90-240 V	240	60

LAMPĂ DE CAMPARE REÎNCĂRCABILĂ LED



%90
Salvarea

200
LUMENI

1200
mAh

Reglabilă

Reîncărcabilă

Timpul De Utilizare
5-24 Ore

Cod	W	W	⌚	Lm	☂
KE47722	3W	6500K	25000	200	60

LAMPĂ SOLAR DE CAMPING LED



%90
Salvarea



280
LUMENI

1200
mAh

Reîncărcabilă

Timpul De Utilizare
6-12 Ore

110x
120mm

Cod	W	W	⌚	Lm	☂
KE47724	5W	6500K	25000	280	60

LAMPĂ DE VEGHE LED



%90
Salvarea



2 Watt

4 LED CHIP

%90
ECONOMIE

Cod	W	W	⌚	Lm	☂
KE26501	2W	6500K	25000	480	

LAMPĂ DE URGENȚĂ REÎNCĂRCABILĂ LED



%90
Salvarea

3600mAh
Baterie cu PB acid

Reîncărcabilă

SMD LED
108 PCS

«—»
Iluminare
Două Etape

Cod	W	W	⌚	V	Lm	☂
KE47712	33W	6500K	25000	AC 90-240 V	2500	30

ȘURUB ÎNCRUCIȘAT PENTRU BLOC TERMINAL



Cod	Trăsături	
KE44701	3P 15A/600V1.5MM ²	70
KE44702	4P 15A/600V1.5MM ²	60
KE44703	5P 15A/600V1.5MM ²	50
KE44704	6P 15A/600V1.5MM ²	75
KE44705	10P 15A/600V1.5MM ²	50
KE44706	12P 15A/600V1.5MM ²	25
KE44707	3P 25A/600V2.5MM ²	60
KE44708	4P 25A/600V2.5MM ²	50
KE44709	5P 25A/600V2.5MM ²	40
KE44710	6P 25A/600V2.5MM ²	30
KE44711	10P 25A/600V2.5MM ²	25
KE44712	12P 25A/600V2.5MM ²	20
KE44713	3P 35A/600V2.5MM ²	60
KE44714	4P 35A/600V2.5MM ²	50
KE44715	5P 35A/600V2.5MM ²	40
KE44716	6P 35A/600V2.5MM ²	30
KE44717	10P 35A/600V2.5MM ²	25
KE44718	12P 35A/600V2.5MM ²	20
KE44719	3P 45A/600V4.0MM ²	30
KE44720	4P 45A/600V4.0MM ²	25
KE44721	5P 45A/600V4.0MM ²	20
KE44722	6P 45A/600V4.0MM ²	20
KE44723	10P 45A/600V4.0MM ²	13
KE44724	12P 45A/600V4.0MM ²	20

ȘURUB CU FANTĂ BLOC TERMINAL



Cod	Trăsături	
KE44604	12P 3A/380V 4MM ²	100
KE44606	12P 5A/380V 6MM ²	90
KE44610	12P 10A/380V10MM ²	60
KE44612	12P 15A/380V12MM ²	60
KE44614	12P 20A/380V14MM ²	40
KE44616	12P 30A/380V16MM ²	35
KE44625	12P 60A/380V25MM ²	20

ȘURUB CU FANTĂ BLOC TERMINAL



Cod	Trăsături	
KE44801	6P 6X9MM ²	60
KE44802	8P 6X9MM ²	45
KE44803	10P 6X9MM ²	40
KE44804	12P 6X9MM ²	30

ȘURUB CU FANTĂ BLOC TERMINAL



Cod	Trăsături	
KE44805	6P 6X9MM ²	60
KE44806	8P 6X9MM ²	45
KE44807	10P 6X9MM ²	40
KE44808	12P 6X9MM ²	30

CONECTOR CABLU




32A/250V

32A/450V

Cod	Trăsături	
KE44401	2P 2.5MM ² Alb	50
KE44402	3P 2.5MM ² Alb	35
KE44502	2P 2.5MM ² Gri	75
KE44503	3P 2.5MM ² Gri	65
KE44504	4P 2.5MM ² Gri	50
KE44505	5P 2.5MM ² Gri	40
KE44508	8P 2.5MM ² Gri	25

ȘURUB CU FANTĂ BLOC TERMINAL



Cod	Trăsături	
KE44809	6P 6X9MM ²	40
KE44810	8P 6X9MM ²	30
KE44811	10P 6X9MM ²	45
KE44812	12P 6X9MM ²	40
KE44813	14P 6X9MM ²	30
KE44814	16P 6X9MM ²	30

CONECTOR CABLU



Cod	Trăsături	
KE44512	2P 4MM ² Portocaliu	100
KE44513	3P 4MM ² Portocaliu	75
KE44514	4P 4MM ² Portocaliu	60
KE44515	5P 4MM ² Portocaliu	50

TERMINAL IZOLAT



Cod	Trăsături	
KE44301	0.75 MM ² 8MM	300
KE44302	1.0 MM ² 8MM	300
KE44303	1.5 MM ² 8MM	300
KE44304	2.5 MM ² 8MM	300
KE44305	4.0 MM ² 9MM	300
KE44306	4.0 MM ² 12MM	300
KE44307	6.0 MM ² 12MM	200

TUB TERMOCONTRACTOR



Cod	Trăsături	
KE44902	Φ1.5	550
KE44904	Φ2.5	400
KE44905	Φ3.0	300

CLEME CLIPS FIXARE CABLU ROTUNDE



Cod	Trăsături	
KE44125	4-6mm	100
KE44128	7-10mm	50

CLIPS CABLU ROTUND



Cod	Trăsături	
KE44105	5MM Rotund	250
KE44106	6MM Rotund	250
KE44107	7MM Rotund	200
KE44108	8MM Rotund	200
KE44109	9MM Rotund	180
KE44110	10MM Rotund	150
KE44112	12MM Rotund	90
KE44114	14MM Rotund	60
KE44116	16MM Rotund	50

CLIPS CABLU PĂTRAT



Cod	Trăsături	
KE44205	5MM Plat	250
KE44206	6MM Plat	230
KE44207	7MM Plat	200
KE44208	8MM Plat	200
KE44209	9MM Plat	180
KE44210	10MM Plat	150
KE44212	12MM Plat	120
KE44214	14MM Plat	90
KE44216	16MM Plat	60

SUPPORT LAMPĂ

Cod	Trăsături	
KE43101	Ceramică, E27	400
KE43103	Plastic, E27	20/600
KE43104	Plastic, E27	12/300
KE43105	Plastic, E27	10/400



KE43101



KE43103



KE43104



KE43105

FOTOCELULĂ



Cod	Trăsături	
KE57104	<5-15 LUX	50

FOTOCELULĂ



Cod	Trăsături	
KE57105	<5-15 LUX - 10A	50

FOTOCELULĂ



Cod	Trăsături	
KE57108	<5-15 LUX - 25A	50

SENZOR PIR



Cod	Trăsături	
KE57106	<10-2000 LUX	100

SENZOR PIR



Cod	Trăsături	
KE57107	<10-2000t LUX	100

SONERIE


Cod	Trăsături	
KE26001	5AA 1.5V*2 - 12V 23A*1 Baterie	1/480

SONERIE


Cod	Trăsături	
KE26002	AC110-220 Cu Fișă Pentru Priză	1/400

ROLĂ CABLU EXTENSIBIL


Cod	Trăsături	
KE30220	20 M, 3X1,5mm ²	4
KE30250	50 M, 3X1,5mm ²	2
KE30320	20 M, 3x2.5mm ²	4
KE30330	30 M, 3x2.5mm ²	4
KE30350	50 M, 3x2.5mm ²	2
KEM97	Max. 50 M, Bobina Goală	1



KEM97


ROLĂ CABLU EXTENSIBIL


Cod	Trăsături	
KE30320R	20 M, 3x2.5mm ²	4
KE30330R	30 M, 3x2.5mm ²	4
KE30350R	50 M, 3x2.5mm ²	2

CABLU PRELUNGITOR PORTAT



Cablul de prelungire profesional KLAUS este utilizat pentru utilizare temporară în exterior, cum ar fi conectarea mașinilor de tuns iarba sau a uneltelor de grădină, în interior pentru aparate de uz casnic și de bucătărie, sisteme de muzică și lumini, unelte de birou sau aparate electrice, precum și pe șantiere pentru mașini de sudură, Hilti, ciocane rotopercutoare, compresoare etc. Îl puteți folosi în siguranță pentru a funcționa.



Cod	Trăsături	
KE15210	10 M, 3X1,5mm ²	30
KE15220	20 M, 3x1,5mm ²	20
KE15230	30 M, 3x1,5mm ²	15
KE15305	5 M, 3x2,5mm ²	40
KE15315	15 M, 3x2,5mm ²	25
KE15330	30 M, 3x2,5mm ²	15



PRELUNGITOARE



Cod	Trăsături	
KE14301	3 Intrări, Wireless	120
KE14302	3 intrări cu cablu, 2 MT	64
KE14303	3 intrări cu cablu, 3 MT	64
KE14305	3 intrări cu cablu, 5 MT	58
KE14307	3 intrări cu cablu, 7 MT	32
KE14310	3 intrări cu cablu, 10 MT	28
KE14311	3 Intrări, cu comutator, Wireless	112
KE14312	3 intrări cu cablu, cu comutator, 2 MT	64
KE14313	3 intrări cu cablu, cu comutator, 3 MT	60
KE14315	3 intrări cu cablu, cu comutator, 5 MT	56
KE14317	3 intrări cu cablu, cu comutator, 7 MT	44
KE143110	3 intrări cu cablu, cu comutator, 10 MT	36
KE14401	4 Intrări, Wireless	96
KE14402	4 intrări cu cablu, 2 MT	50
KE14403	4 intrări cu cablu, 3 MT	50
KE14405	4 intrări cu cablu, 5 MT	50
KE14407	4 intrări cu cablu, 7 MT	40
KE14410	4 intrări cu cablu, 10 MT	28
KE14501	5 Intrări, Wireless	88
KE14502	5 intrări cu cablu, 2 MT	46
KE14503	5 intrări cu cablu, 3 MT	46
KE14505	5 intrări cu cablu, 5 MT	42
KE14507	5 intrări cu cablu, 7 MT	32
KE14510	5 intrări cu cablu, 10 MT	20
KE14511	5 Intrări, cu comutator, Wireless	80
KE14512	5 intrări cu cablu, cu comutator, 2 MT	46
KE14513	5 intrări cu cablu, cu comutator, 3 MT	46
KE14515	5 intrări cu cablu, cu comutator, 5 MT	40
KE14517	5 intrări cu cablu, cu comutator, 7 MT	28
KE145110	5 intrări cu cablu, cu comutator, 10 MT	20

Ștecher Mamă Împământat



KLAUS.
KE30101

în cutie: 25 pcs. în ctn: 250 pcs.

Ștecher Tată Împământat



KLAUS.
KE30102

în cutie: 30 pcs. în ctn: 300 pcs.

Furcă În Formă De L



KLAUS.
KE30103

în cutie: 40 pcs. în ctn: 400 pcs.

Ștecher Tată



KLAUS.
KE30107

în cutie: 25 pcs. în ctn: 250 pcs.

Fișă De Împământare Cu Mâner



KLAUS.
KE30118

în cutie: 32 pcs. în ctn: 320 pcs.

Furcă în formă de L plată



KLAUS.
KE30119

în cutie: 40 pcs. în ctn: 400 pcs.

Priză Margaretă 2 Intrări



KLAUS.
KE30115

în cutie: 15 pcs. în ctn: 150 pcs.

Priză Margaretă 3 Intrări



KLAUS.
KE30110

în cutie: 10 pcs. în ctn: 100 pcs.

Priză Margaretă 3 Intrări



KLAUS.
KE30109

în cutie: 10 pcs. în ctn: 100 pcs.

Adaptor Universal Subțire



KLAUS.
KE30117

în cutie: 40 pcs. în ctn: 400 pcs.

Ștecher Adaptor Cu Împământare De Tip Britanic



KLAUS.
KE30105

în cutie: 20 pcs. în ctn: 200 pcs.

Priză Cu Comutator



KLAUS.
KE30112

în cutie: 24 pcs. în ctn: 240 pcs.

Suport Pentru Lampă Cu Comutator



KLAUS.
KE30113

în cutie: 30 pcs. în ctn: 300 pcs.

Comutator De Mână



KLAUS.
KE30106

în cutie: 40 pcs. în ctn: 400 pcs.

1/16 Priza Cauciuc Drept



KLAUS.
KE0101

în cutie: 40 pcs. în ctn: 240 pcs.

1/16 Priza Cauciuc Înclinat



KLAUS.
KE0102

în cutie: 50 pcs. în ctn: 300 pcs.

1/16 Prize Cauciuc Mobil



KLAUS.
KE0103

în cutie: 25 pcs. în ctn: 150 pcs.

1/16 Prize Grup Dual Cauciuc



KLAUS.
KE0105

în cutie: 10 pcs. în ctn: 60 pcs.

1/16 Grup De Cauciuc Triplu Priza



KLAUS.
KE0106

în cutie: 8 pcs. în ctn: 48 pcs.

KLAUS[®]



LINII DREPTE ȘI ELEGANTE


SPAȚIILE DE LOCUIT SUNT ACUM MAI
CARACTERISTICE ȘI MAI STILATE.



Specificatii Întrerupător

Bazat pe standardele IEC 60669-1
PC (original), rezistență ridicată la
căldură și clasa de rezistență la foc V1 (850 °C)
Suprafață foarte clară și lucioasă,
antistatică, rată scăzută de contracție

10000 ori on-off



Fabricat din material PC


Găuri pentru instalare
ușoară

Placă metalică rezistentă
împotriva răsucirii și abraziunii

Fier zincat, NSS 96
ore, grosime 0,09 mm

Parte durabilă
polycarbonat

Interfață
neinflamabilă




Șurub de conectare potrivit pentru
șurubelniță plată și Phillips
Prize late pentru șurubelniță

Logo AKTEK
sculpat pe placa zincată

Găuri rotunde la colțuri
pentru instalare sigură

Prize aliniabile pentru
mai multe soluții



Gheare puternice și durabile
pentru o prindere mai bună și o
instalare rapidă

Specificatii Priză

Bazat pe standardele IEC 60669-1
PC (original), rezistență ridicată la
căldură și clasa de rezistență la foc V1 (850 °C)
Suprafață foarte clară și lucioasă,
antistatică, rată scăzută de contracție

10000 ori on-off

Fabricat din material PC



Fier placat cu zinc,
NSS 96 ore
0,09mm grosime


MS70, constă din 70% cupru și anumite procente
de aluminiu, staniu, plumb și zinc. Placat cu nichel
de 0,04 mm grosime, cu lizibilitate ridicată și
conductivitate ridicată

Găuri pentru instalare
ușoară

Șurub de conectare potrivit
pentru șurubelniță plată și
philips. Socluri late pentru
șurubelniță

Interfață neinflamabilă
PP, clasa de rezistență la
foc V1(850°C) Peste 150 °
C punct de topire

Placă metalică care este durabilă împotriva
răsucirii și abraziunii fier placat cu zinc, NSS 96
ore, grosime 0,09mm



Logo-ul AKTEK
sculpat pe placa de galvanizare

Găuri rotunde la colțuri
pentru instalare sigură

Prize aliniabile pentru
mai multe soluții



Gheare puternice și durabile
pentru o prindere mai bună și o
instalare rapidă



Întrerupător Simplu
KE01101

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




Întrerupător Simplu
KE01101W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




Întrerupător Dublu
KE01103

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu
KE01103W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Triplu
KE01118

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Triplu
KE01118W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Simplu Led
KE01102

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




Întrerupător Simplu Led
KE01102W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu Led
KE01104

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu Led
KE01104W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Vavien Simplu
KE01119

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Vavien Simplu
KE01119W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Vavien Dublu
KE01120

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Intermediar
KE01124

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Shuko cu Capac
KE01109

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Shuko cu Capac
KE01109W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Dimmer Pentru Lămpi LED
KE01125

În cutie: 8 pcs. în ctn: 8*12 pcs.



Priză Universală
KE01122

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză de încărcare USB+Type-C
KE01123

În cutie: 8 pcs. în ctn: 8*12 pcs.



Shuko Priză
KE01107
în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shuko Priză Cu Protecție Pentru Copii
KE01107C
în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shuko Priză
KE01107W
în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză 2Pin
KE01105
în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Dublă Shuko
KE01108
în cutie: 6 pcs. în ctn: 12*6 pcs.



Priză Dublă ShukoCu Protecție Pentru Copii
KE01108C
în cutie: 6 pcs. în ctn: 12*6 pcs.



Priză 2Pin Dublă
KE01106
în cutie: 7 pcs. în ctn: 12*7 pcs.



Priză Cablu de Date
KE01112
în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date
KE01112W
în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date
KE01112R
în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date-Telefon
KE01113
în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Telefon Dublă
KE01111
în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Antenă TV
KE01117
în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Tv SAT Priză
KE01121
în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Tv SAT Priză
KE01121W
în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.

KE01150
în cutie: 20 pcs. în ctn: 12*20 pcs.



KE01151
în cutie: 14 pcs. în ctn: 12*14 pcs.



KE01152
în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




KE01153
în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.





Întrerupător Simplu
KE01701

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Simplu
KE01701W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




Întrerupător Dublu
KE01703

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu
KE01703W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Triplu
KE01718

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Triplu
KE01718W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Simplu Led
KE01702

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Simplu Led
KE01702W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu Led
KE01704

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu Led
KE01704W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Vavien Simplu
KE01719

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Vavien Simplu
KE01719W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Vavien Dublu
KE01720

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Întermediar
KE01724

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Shucko cu Capac
KE01709

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Shucko Fără Ramă cu Capac
KE01709W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Dimmer pentru lămpi LED
KE01725

În cutie: 8 pcs. în ctn: 12*8 pcs.



Priză universală
KE01722

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză de încărcare USB + Type-C
KE01723

În cutie: 8 pcs. în ctn: 12*8 pcs.




Shuko Priză
KE01707

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shuko Priză Cu Protecție Pentru Copii
KE01707C

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shuko Priză
KE01707W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Dublă Shuko
KE01708

În cutie: 6 pcs. în ctn: 12*6 pcs.



Priză Dublă Shuko Cu Protecție Pentru Copii
KE01708C

În cutie: 6 pcs. în ctn: 12*6 pcs.



Priză Cablu de Date-Telefon
KE01713

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date
KE01712

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date
KE01712W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date CAT6
KE01712R

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Antenă TV
KE01717

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Tv SAT Priză
KE01721

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




Tv SAT Priză
KE01721W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




KE01750
În cutie: 20 pcs. în ctn: 12*20 pcs.



KE01752
În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



KE01751
În cutie: 14 pcs. în ctn: 12*14 pcs.



KE01753
În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Simplu
KE01801

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Simplu
KE01801W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu
KE01803

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu
KE01803W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Triplu
KE01818

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




Întrerupător Triplu
KE01818W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Simplu Led
KE01802

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Simplu Led
KE01802W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu Led
KE01804

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu Led
KE01804W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Vavien Simplu
KE01819

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Vavien Simplu
KE01819W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Vavien Dublu
KE01820

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Întermediar
KE01824

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Shuko cu Capac
KE01809

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Shuko cu Capac
KE01809W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Dimmer pentru lămpi LED
KE01825

În cutie: 8 pcs. în ctn: 12*8 pcs.



Priză universală
KE01822

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shucko Priză
KE01807

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shucko Priză Cu Protecție Pentru Copii
KE01807C

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shucko Priză
KE01807W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Dublă Shucko
KE01808

În cutie: 6 pcs. în ctn: 12*6 pcs.



Priză Dublă Shucko Cu Protecție Pentru Copii
KE01808C

În cutie: 6 pcs. în ctn: 12*6 pcs.



Priză Cablu de Date-Telefon
KE01813

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date
KE01812

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date CAT6
KE01812R

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză de încărcare USB + Type-C
KE01823

În cutie: 8 pcs. în ctn: 12*8 pcs.



Priză Antenă TV
KE01817

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.

KE01850

În cutie: 20 pcs. în ctn: 12*20 pcs.



KE01851

În cutie: 14 pcs. în ctn: 12*14 pcs.



Tv SAT Priză
KE01821

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.

KE01852

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



KE01853

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Tv SAT Priză
KE01821W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Simplu
KE01301

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




Întrerupător Simplu
KE01301W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




Întrerupător Dublu
KE01303

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




Întrerupător Dublu
KE01303W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Triplu
KE01318

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




Întrerupător Triplu
KE01318W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Simplu Led
KE01302

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




Întrerupător Simplu Led
KE01302W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu Led
KE01304

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu Led
KE01304W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Vavien Simplu
KE01319

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Vavien Simplu
KE01319W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Vavien Dublu
KE01320

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




Întrerupător Intermediar
KE01324

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Shuko cu Capac
KE01309

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Shuko cu Capac
KE01309W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Dimmer pentru lămpi LED
KE01325

În cutie: 8 pcs. în ctn: 12*8 pcs.



Priză universală
KE01322

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shuko Priză
KE01307

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shuko Priză Cu Protecție Pentru Copii
KE01307C

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shuko Priză
KE01307W

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Dublă Shuko
KE01308

în cutie: 6 pcs. în ctn: 12*6 pcs.



Priză Dublă Shuko Cu Protecție Pentru Copii
KE01308C

în cutie: 6 pcs. în ctn: 12*6 pcs.



Priză de încărcare USB + Type-C
KE01323

în cutie: 8 pcs. în ctn: 12*8 pcs.



Priză Cablu de Date
KE01312

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date CAT6
KE01312R

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date-Telefon
KE01313

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Tv SAT Priză
KE01321

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Tv SAT Priză
KE01321W

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Antenă TV
KE01317

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Antenă TV
KE01317W

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.


KE01350

în cutie: 20 pcs. în ctn: 12*20 pcs.



KE01351

în cutie: 14 pcs. în ctn: 12*14 pcs.




KE01352

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



KE01353


în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.





Întrerupător Simplu
KE01401

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




Întrerupător Simplu
KE01401W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu
KE01403

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




Întrerupător Dublu
KE01403W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Triplu
KE01418

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




Întrerupător Triplu
KE01418W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Simplu Led
KE01402

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




Întrerupător Simplu Led
KE01402W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu Led
KE01404

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu Led
KE01404W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Vavien Simplu
KE01419

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Vavien Simplu
KE01419W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Vavien Dublu
KE01420

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Întermediar
KE01424

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Shuko cu Capac
KE01409

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Shuko cu Capac
KE01409W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Dimmer pentru lămpi LED
KE01425

În cutie: 8 pcs. în ctn: 12*8 pcs.



Priză universală
KE01422

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shuko Priză
KE01407

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shuko Priză Cu Protecție Pentru Copii
KE01407C

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shuko Priză
KE01407W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Dublă Shuko
KE01408

În cutie: 6 pcs. în ctn: 12*6 pcs.



Priză Dublă Shuko Cu Protecție Pentru Copii
KE01408C

În cutie: 6 pcs. în ctn: 12*6 pcs.



Priză de încărcare USB + Type-C
KE01423

În cutie: 8 pcs. în ctn: 12*8 pcs.



Priză Cablu de Date
KE01412

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date CAT6
KE01412R

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date-Telefon
KE01413

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Tv SAT Priză
KE01421

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.

KE01450
În cutie: 20 pcs. în ctn: 12*20 pcs.



Priză Antenă TV
KE01417

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.

KE01452
În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Antenă TV
KE01417W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



KE01451

În cutie: 14 pcs. în ctn: 12*14 pcs.



KE01453

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.





Înterupător Simplu
KE01901

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Simplu
KE01901W

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Dublu
KE01903

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




Înterupător Dublu
KE01903W

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Triplu
KE01918

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Triplu
KE01918W

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Vavien Simplu
KE01919

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Vavien Simplu
KE01919W

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Vavien Dublu
KE01920

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Intermediar
KE01924

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Dimmer pentru lămpi LED
KE01925

în cutie: 8 pcs. în ctn: 12*8 pcs.



Shuko Priză Cu Protecție Pentru Copii
KE01907C
În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Dublă Shuko Cu Protecție Pentru Copii
KE01908C
În cutie: 6 pcs. în ctn: 12*6 pcs.



Priză universală
KE01922
În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză de încărcare USB + Type-C
KE01923
În cutie: 8 pcs. în ctn: 12*8 pcs.




Priză Cablu de Date
KE01912W
În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




Priză Antenă TV
KE01917
În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.


KE01951
În cutie: 14 pcs. în ctn: 12*14 pcs.



KE01950
În cutie: 20 pcs. în ctn: 12*20 pcs.



KE01952
În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



KE01953
În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.





Întrerupător Simplu
KE01501

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Simplu
KE01501W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu
KE01503

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu
KE01503W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Triplu
KE01518

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Simplu Led
KE01502

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Simplu Led
KE01502W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu Led
KE01504

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu Led
KE01504W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Vavien Simplu
KE01519

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Vavien Simplu
KE01519W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Vavien Dublu
KE01520

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Intermediar
KE01524

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Shuko cu Capac
KE01509

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Shuko cu Capac
KE01509W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză de încărcare USB + Type-C
KE01523

În cutie: 8 pcs. în ctn: 12*8 pcs.



Dimmer pentru lămpi LED
KE01525

În cutie: 8 pcs. în ctn: 12*8 pcs.



Priză universală
KE01522

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shucko Priză
KE01507

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shucko Priză Cu Protecție Pentru Copii
KE01507C

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shucko Priză
KE01507W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Dublă Shucko
KE01508

În cutie: 6 pcs. în ctn: 12*6 pcs.



Priză Dublă Shucko Cu Protecție Pentru Copii
KE01508C

În cutie: 6 pcs. în ctn: 12*6 pcs.



Priză Cablu de Date
KE01512

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date CAT6
KE01512R

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date-Telefon
KE01513

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Antenă TV
KE01517

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Antenă TV
KE01517W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Tv SAT Priză
KE01521

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Tv SAT Priză
KE01521W

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



KE01550

În cutie: 20 pcs. în ctn: 12*20 pcs.



KE01552

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



KE01551

În cutie: 14 pcs. în ctn: 12*14 pcs.



KE01553

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



IP54 PRIZĂ DUBLĂ SHUCKO DE EXTERIOR CU PROTECȚIE



KE21108

în cutie: 5 pcs. în ctn: 60 pcs.

IP54 PRIZĂ + ÎNTRERUPĂTOR CU PROTECȚIE PENTRU EXTERIOR



KE21110

în cutie: 5 pcs. în ctn: 60 pcs.

IP54 PRIZĂ SHUCKO SIMPLĂ CU PROTECȚIE PENTRU EXTERIOR



KE21109

în cutie: 10 pcs. în ctn: 120 pcs.

IP54 ÎNTRERUPĂTOR SIMPLU CU PROTECȚIE PENTRU EXTERIOR



KE21101

în cutie: 10 pcs. în ctn: 120 pcs.

IP54 ÎNTRERUPĂTOR DUBLU CU PROTECȚIE PENTRU EXTERIOR



KE21103

în cutie: 10 pcs. în ctn: 120 pcs.

ANURA®



LINII DREPTE ȘI ELEGANTE!
Materiale ecologice



Specificații întrerupător


Bazat pe standardele IEC 60669-1
PC (original), rezistență ridicată la
căldură și clasa de rezistență la foc V1
(850 °C)
Suprafață foarte clară și lucioasă, anti-
statică, rată scăzută de contracție



Făcut din material PC

5000 ori pornire și oprire

Găuri instalare ușoară
Parte din
policarbonat durabilă
Interfață neinflamabilă



Placă de metal care este rezistentă
împotriva răsucirii și abraziunii
Fier zincat, NSS 96 ore, grosime
0,09 mm

Șurub de conectare potrivit
pentru șurubelniță plată și Phillips
Prize late pentru șurubelniță

Logo ANURA gravat
pe placa galvanizată

Prize aliniabile pentru soluții
de prize multiple



Găuri rotunde în colțuri
pentru instalare sigură

Gheare durabile pentru
instalare sigură și rapidă

Specificații Prize

Bazat pe standardele IEC 60669-1

PC (Original), rezistență ridicată la căldură și clasa de rezistență la foc V1 (850 °C)

Suprafața foarte clară și lucioasă, antistatică, rată scăzută de contracție

MS70, constă din 70% cupru și anumite procente de aluminiu, staniu, plumb și zinc. Placat cu nichel de 0,04 mm grosime, cu lizibilitate ridicată și conductivitate ridicată



Fabricat din material PC

FFier zincat Ø3mm, NSS 36 ore

5000 ori priza intrare și ieșire



Găuri pentru instalare ușoară

Interfață neinflamabilă PP, clasa de rezistență la foc V1 (850°C), punct de topire mai mare de 150°C

Placă de metal care este rezistentă împotriva răsucirii și abraziunii
Fier zincat, NSS 96 ore, grosime 0,65 mm

Șurub de conectare potrivit pentru șurubelniță plată și Phillips
Prize late pentru șurubelniță



Logo ANURA gravat pe placa galvanizată

Prize aliniabile pentru soluții cu mai multe prize

Găuri rotunde la colțuri pentru instalare sigură

Gheare durabile pentru instalare sigură și rapidă

Marmaris Seria Albă



Înterupător Simplu

AE01101

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Dublu

AE01103

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Triplu

AE01118

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Simplu Led

AE01102

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Dublu Led

AE01104

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Variator Tensiune

AE01114

În cutie: 8 pcs. în ctn: 12*8 pcs.



Înterupător Cut-Out Simplu

AE01115

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Cut-Out Simplu Led

AE01116

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Vavien Simplu

AE01119

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Vavien Dublu

AE01120

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză 2Pin Dublă

AE01106

În cutie: 7 pcs. în ctn: 12*7 pcs.



Priză Dublă Shuko

AE01108

În cutie: 6 pcs. în ctn: 12*6 pcs.

Marmaris Seria Albă

**Priză Shuko cu Acoperitoare****AE01109**

în cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.

**Priză 2Pin****AE01105**

în cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.

**Shuko Priză****AE01107**

în cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.

**Priză Cablu de Date****AE01112**

în cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.

**Priză Numerică Telefon Dublă****AE01111**

în cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.

**Priză Cablu de Date-Telefon****AE01113**

în cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.

**Priză Antenă TV****AE01117**

în cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.

**Tv SAT Priză****AE01121**

în cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.


**AE01150** Dublu 12 x 20 Pcs.**AE01151** Triplu 12 x 15 Pcs.**AE01152** Cadru Patru Prize 12 x 12 Pcs.**AE01153** Cadru Cinci Prize 12 x 10 Pcs.



Întrerupător Simplu

AE01101W

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu

AE01103W

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Triplu

AE01118W

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Simplu Led

AE01102W

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Dublu Led

AE01104W

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Întrerupător Vavien Simplu

AE01119W

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shucko Priză

AE01107W

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Shucko cu Capac

AE01109W

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date

AE01112W

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Antenă TV

AE01117W

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.




Tv SAT Priză

AE01121W

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.

ANURA®



SPAȚIILE DE LOCUIT SUNT ACUM MAI
CARACTERISTICE ȘI MAI STILATE.



Marmaris seria crem



Înterupător Simplu

AE01201


În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Dublu

AE01203

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Triplu

AE01218


În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Simplu Led

AE01202

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Dublu Led

AE01204

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Variator Tensiune

AE01214

În cutie: 8 pcs. in ctn: 12*8 pcs.



Înterupător Cut Out Simplu

AE01215

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Cut Out Simplu Led

AE01216

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Vavien Simplu

AE01219

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Priză Shucko cu Led

AE01209

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Priză 2Pin Dublă

AE01206

În cutie: 7 pcs. in ctn: 12*7 pcs.



Priză Dublă Shucko

AE01208

În cutie: 6 pcs. in ctn: 12*6 pcs.

Marmaris seria crem



Priză 2Pin

AE01205

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shuko Priză

AE01207

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date

AE01212

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Numerică Telefon Dublă

AE01211

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date-Telefon

AE01213

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Antenă TV

AE01217

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Tv SAT Priză

AE01221

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



AE01250

Dublu

12 x 20 Pcs.



AE01251

Triplu

12 x 15 Pcs.



AE01252

Cadru Patru Prize

12 x 12 Pcs.



AE01253

Cadru Cinci Prize

12 x 10 Pcs.

Marmaris seria gri



Înterupător Simplu

AE01301


În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Dublu

AE01303

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Triplu

AE01318

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Simplu Luminat

AE01302

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Dublu Luminat

AE01304

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Variator Tensiune

AE01314

În cutie: 8 pcs. in ctn: 12*8 pcs.



Înterupător Cut Out Simplu

AE01315

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Cut Out Simplu Luminat

AE01316

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Vavien Simplu

AE01319

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Priză Shuko cu Acoperitoare

AE01309

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Priză 2Pin Dublă

AE01306

În cutie: 7 pcs. in ctn: 12*7 pcs.



Priză Dublă Shuko

AE01308

În cutie: 6 pcs. in ctn: 12*6 pcs.

Marmaris seria gri



Priză 2Pin

AE01305

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shuko Priză

AE01307

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date

AE01312

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Numerică Telefon Dublă

AE01311

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date-Telefon

AE01313

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Antenă TV

AE01317

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Tv SAT Priză

AE01321

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



AE01350

Dublu

12 x 20 Pcs.



AE01351

Triplu

12 x 15 Pcs.



AE01352

Cadru Patru Prize

12 x 12 Pcs.



AE01353

Cadru Cinci Prize

12 x 10 Pcs.

Marmaris seria aurie



Înterupător Simplu

AE01401

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Dublu

AE01403

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Triplu

AE01418

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Simplu Led

AE01402

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Dublu Led

AE01404

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Variator Tensiune

AE01414

În cutie: 8 pcs. in ctn: 12*8 pcs.



Înterupător Cut Out Simplu

AE01415

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Cut Out Simplu Luminat

AE01416

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Înterupător Vavien Simplu

AE01419

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Priză Shuko cu Acoperitoare

AE01409

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Priză 2Pin Dublă

AE01406

În cutie: 7 pcs. in ctn: 12*7 pcs.



Priză Dublă Shuko

AE01408

În cutie: 6 pcs. in ctn: 12*6 pcs.

Marmaris seria aurie



Priză 2Pin

AE01405

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Shuko Priză

AE01407

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date

AE01412

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Numerică Telefon Dublă

AE01411

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date-Telefon

AE01413

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Antenă TV

AE01417

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Tv SAT Priză

AE01421

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



AE01450

Dublă

12 x 20 Pcs.



AE01451

Triplu

12 x 15 Pcs.



AE01452

Cadru Patru Prize

12 x 12 Pcs.

Marmaris seria lemn stejar



Întreupător Simplu

AE01501

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Întreupător Dublu

AE01503

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Întreupător Triplu

AE01518

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Întreupător Simplu Led

AE01502

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Întreupător Dublu Led

AE01504

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Întreupător Variator Tensiune

AE01514

În cutie: 8 pcs. in ctn: 12*8 pcs.



Întreupător Cut Out Simplu

AE01515

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Întreupător Cut Out Simplu Luminat

AE01516

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Întreupător Vavien Simplu

AE01519


În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Întreupător Vavien Dublu

AE01520

În cutie: 10 pcs. in ctn: 12*10 pcs.



Marmaris seria lemn stejar



Shucko Priză

AE01507

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Shucko cu Capac

AE01509

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Dublă Shucko

AE01508

în cutie: 6 pcs. în ctn: 12*6 pcs.



Priză Cablu de Date

AE01512

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Cablu de Date-Telefon

AE01513

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Antenă TV

AE01517

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



TV SAT Priză

AE01521

în cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



AE01550

Dublu

12 x 20 Pcs.



AE01551

Triplu

12 x 15 Pcs.



AE01552

Cadru Patru Prize

12 x 12 Pcs.



AE01553

Cadru Cinci Prize

12 x 10 Pcs.

Kumluca seria albă întrerupătoare-prize



Întrerupător Simplu

AE20101

În cutie: 12 pcs. în ctn: 16*12 pcs.



Întrerupător Dublu

AE20103

În cutie: 12 pcs. în ctn: 16*12 pcs.



Întrerupător Simplu Led

AE20102

În cutie: 12 pcs. în ctn: 16*12 pcs.



Întrerupător Dublu Led

AE20104

În cutie: 12 pcs. în ctn: 16*12 pcs.



Shuko Priză

AE20107

În cutie: 12 pcs. în ctn: 12*12 pcs.



Priză Dublă Shuko

AE20108

În cutie: 10 pcs. în ctn: 12*10 pcs.



Priză Shuko cu Acoperitoare

AE20109

În cutie: 12 pcs. în ctn: 12*12 pcs.

Alanya seria albă întrerupătoare-prize



Întrerupător Simplu

AE21101

În cutie: 12 pcs. în ctn: 16*12 pcs.



Întrerupător Dublu

AE21103

În cutie: 12 pcs. în ctn: 16*12 pcs.



Întrerupător Simplu Led

AE21102

În cutie: 12 pcs. în ctn: 16*12 pcs.



Întrerupător Dublu Led

AE21104

În cutie: 12 pcs. în ctn: 16*12 pcs.



Sonerie

AE21115

În cutie: 12 pcs. în ctn: 16*12 pcs.



Shuko Socket

AE21107

În cutie: 12 pcs. în ctn: 16*12 pcs.



Shuko Socket Dublu

AE21108

În cutie: 9 pcs. în ctn: 12*9 pcs.



Aktek

EUROPE SRL



 Sos. Bucuresti- Urziceni, nr.34
Afumati, Jud. Ilfov

 0 374 916 916 - 0 374 630 034

 info@aktekltd.eu

 www.aktekltd.eu